

CDD 450 DOPPIO LETTORE CD PROFESSIONALE

Installabile in rack da 19" (4U+2U) e per usi professionali, rappresenta uno splendido strumento per DJ estremamente esigenti. E' dotato di memoria antishock, contabattute, master tempo, numerosi effetti quali Eco e scratch. L'ottica laser

Dimensioni lettori: 482 x 89 x 262 mm - Peso: 5,6Kg Dimensioni Controller: 482 x 177 x 113,2 mm - Peso: 3Kg

















Ampio display multifunzione con retroilluminazione di colore blu



Campionatore a 3 banchi di memoria con regolazione del loop.



Ogni parametro è regolabile accuratamente da specifici comandi.



Regolazione del pitch tramite tasti. I piatti rotanti . superiori sono multifunzione.



8 effetti inseribili autonamente tramite appositi tasti a pressione.



CDD 398MP3 DOPPIO LETTORE CD PROFESSIONALE

Il top che si possa trovare in commercio. Racchiude tutte le funzioni dei normali doppi CD ma con la possibilità di leggre files in formato MP3. Possiede 2 porte USB per il collegamento a PC o a periferiche esterne, 2 lettori di memorie SD per importare direttamente campionature ed effetti. Tra le numerose caratteristiche spiccano il doppio sseamless loop, il pitch+pitch bend, contabattute BPM, 8 effetti digitali, accesso diretto alle tracce,















Pitch 8,16,25,100%



8 effetti digitali



Connettori USB Lettori schede SD

CDD 386 CONSOLLE DI

Il modello di punta della nostra gamma, incorpora 2 lettori CD di alta qualità Sony. Il doppio pannello di comando, completissimo, è separato e posizionabile a distanza dai lettori, perfettamente incassabile in qualsiasi consolle.



Riporta tutti i principali comandi

- e funzioni tra le quali:
- Memoria anti-shock da 40sec. (20sec x 2)
- Master Tempo
- Seamless Loop
- 5 effetti
- Contabattute BPM
- Pitch regolabile
- Ricerca e programmazione delle tracce
- Uscita digitale

Dim controller: 483 x 132 x 60 mm **Dim. player:** 483 x 88 x 251 mm

















DOPPIO LETTORE CD PROFESSIONALE Versione semplificata del mod. CDD 396. Possiede comunque tutte le caratteristiche principali che fanno di questi apparecchi, strumenti di lavoro indispensabili in discoteche, pub ma anche in taverne e abitazioni dove si voglia ottenere il massimo risutato nel campo musicale. Installabile a rack 19" (3U+2U).

Dimensioni lettori: 482 x 89 x 250 mm

Peso: 5,6 Kg

Dimensioni Controller: 482 x 132 x 42 mm

Peso: 3 Kg









CDD 396

DOPPIO LETTORE CD PROFESSIONALE

Composto da unità di lettura dischi e da unità controller separati. Possiede tutte le caratteristiche necessarie ad un doppio lettore CD professionale. I variatori di velocità ed i 5 effetti di cui è dotato sono solo alcune delle caratteristiche di questo straordinario apparecchio.

Dimensioni lettori: 483 x 88 x 250 mm Dimensioni Controller: 483 x 132 x 42 mm




















Controller "Scratch"



I numerosi comandi permottono il controllo totale dell'apparecchio

Vuoi saperne di più? www.karmaitalianalit



012-003 BUT CDD-210

CDD 210 DOPPIO LETTORE CD

Inseribile a rack 19", con funzioni pitch +/- 12%, X-start, ricerca del brano, pitch bend +/- 16% e I punto di taglio. L'estrema facilità d'uso e il look accattivante sono

i suoi punti di forza.

















CD 240

DOPPIO LETTORE CD

Del tutto simile al modello CD 140 ma dotato di due lettori CD completi di ogni funzione. Il pannello di comando è separato dai lettori CD. In questo modo potrete posizionare il pannello comando sulla vostra consolle di regia mentre i lettori potranno essere inseriti a rack 19".

Dimensioni controller: $483 \times 88 \times 60 \text{ mm}$ Dimensioni Players: $483 \times 88 \times 251 \text{ mm}$



CD 140

Installabile in un normale sistema Rack da 19", questo straordinario lettore CD racchiude in un'unico apparecchio: sistema antishock con memoria di 40 secondi, Joy shuttle a 3 velocità, pitch +/- 12%. Permette di utilizzare funzioni quali il loop, cue e auto-cue. Dispone, nella parte inferiore, di presa ottica per una riproduzione fedelissima. Viene fornito con un completo telecomando a infrarossi in grado di gestire tutte le funzioni del CD.

Dimensioni: 483 x 88 x 262 mm









DOPPIO LETTORE CD Praticamente 2 CDM 112 in un unico apparecchio. I visori sono scollegati

dalla meccanica CD allo scopo di essere posizionati altrove.

Dimensioni controller: 483 x 88 x 60 mm Dimensioni player: 483 x 88 x 251 mm

Display retro illuminato ad alta visibilità







CLEVING 280

LETTORE CD PROFESSIONALE
Nuovo CD player a carica frontale. Dal look accattivante e dotato delle principali funzioni quali: 8 effetti, mater tempo, pitch variabile +/- 100%, loop continuo, 4 banchi di memoria e 4 memorie cue con antishock.

Caratteristiche aggiuntive:

- Carica frontale
- Piatto sensibile al tatto multifunzione
- Master tempo
- Pitch variabile 8, 12, 16 o 100%
- Loop infinito
- 4 banchi memoria flash con 5sec di campionamento per ogni tasto
- 4 memorie cue
- Circuito anti-shock 10sec
- Jog shuttle Uscita digitale
- Fader start
- Digital Scratch 2.0
- DSP multieffetto (filtro, echo, trans, skid, phase, flanger, pan e bop)
- Contabattute automatico ed in tap tempo



















CLEVING 200

LETTORE CD PER DJ

Nuovo CD player a carica frontale. Dal look accattivante e dotato delle principali funzioni quali: mater tempo, pitch variabile +/- 100%, loop continuo, 4 banchi di memoria e 4 memorie cue con antishock.

Caratteristiche Aggiuntive

- Carica frontale
- · Piatto sensibile al tatto multifunzione
- Master tempo
- Pitch variabile 8, 16, 32 o 100%
- Loop infinito
- 4 banchi memoria flash con 5sec di campionamento per ogni tasto
- 4 memorie cue
- Circuito anti-shock 10sec
- Jog shuttle
- Uscita digitale
- Fader start
- Scratch



















DJ PROJECT



CLEVING 130 LETTORE CD PER DJ

Di nuova generazione. Un particolare meccanismo "Slot in" trascina il disco al suo interno sostituendo lo scomodo e delicato cassettino estraibile. Dispone di memoria antishok 10sec e di uscite digitali per DAT, minidisc e PC. Il particolare disco rotante posto sulla parte superiore permette di comandare le pricipali funzioni. Ampio display grafico.

Dimensioni: 217 x 95 x 320 mm













CLEVING 150

LETTORE CD PER DJ

Rispetto ai modelli precedenti, è stato arricchito di numerose funzioni per il DJ più esigente. Il sistema innovativo "Slot in" e il variatore a 8,16,32 o 100% permettono di possedere un'apparecchio unico e indispensabile a chi si sposta per serate o feste danzanti. Di colore grigio scuro, incorpora funzioni quali: scratch, 8 effetti, chop, reverse e pan, comando a disco multifunzione, BPM, master tempo e molto altro ancora.

















CLEVING 128

LETTORE CD PER DJ
Lettore CD trasportabile, compatto
e ad angoli arrotondati. Posizionabile ovunque è dotato di memoria antishock 10sec., ampio display, regolazione di velocità +/- 8 o 16 % e funzione AUTO CUE.

Dispone di prese in uscita per segnale di tipo digitale.

Il particolare colore grigio scuro, gli dona un'ulteriore tocco di professionalità.
























PACK DJ TOP1
KIT PER DJ
Un pacchetto completo
per chi si vuole avvicinare
al mondo della musica. E' composto da 2 lettori CD con possibilità di variare la velocità di riproduzione, da 1 mixer stereo in grado di miscelare i 2 CD con attacco microfonico e regolazione dei toni separati e da una pratica valigia in alluminio con

coperchio asportabile che vi permetterà di trasportare tutto il kit durante le vostre serate. Completa la combinazione una splendida cuffia ad ampi padiglioni isolanti.



PRO PR4.5K GIRADISCHI PROFESSIONALE A TRAZIONE DIRETTA

Nuovo piatto a trazione diretta con controllo al quarzo. Elevata coppia di 4,5Kg/cm, possibilità di regolazione del tempo di arresto e braccetto regolabile in altezza. In grado di leggere i formati 33 / 45 e 78 giri.

Dimensioni: 450 x 353 x 86 mm





Pitch regolabile con funzione "reverse"



Velocità di riproduzione regolabile con controllo al quarzo



Controllo stroboscopico,tasto "Start/Stop" e selettore di velocità 33/45/78 giri



Tempi di avvio e arresto regolabili tramite appositi comandi rotanti indipendenti



Braccetto ultrasensibile bilanciato e regolab<mark>ile</mark>



PR 78

GIRADISCHI A CINGHIA

Studiato per chi si affaccia al mondo della musica, possiede molte caratteristiche simili ai modelli più professionali. Il Pitch di cui è dotato consente variazioni di velocità +/- 10%. Fornito con testina completa.

Dimensioni: 450 x 250 x 350 mm



DJ MIX10 KIT PER DJ

Studiato per chi si avvicina al mondo delle discoteche, il DJ MIX10 rappresenta la soluzione ideale per chiunque voglia un Kit completo ed affidabile ma speciealmente composto da apparecchiature perfettamente compatibili tra di loro.

In una colorata confezione sono racchiusi:

- 2 giradischi PR 1001 mixer SYMBOL 8
- I cuffia stereo HP 8

Nel DJ MIX I 0 i giradischi sono completi di testine e puntine rendendoli così pronti ad essere utilizzati immediatamente.





SLIP MAT BST FELTRO PER SCRATCHER



COFFRET CELLULE COFFINETTO PRO
Un contenitore (FLIGHT CELLULE) rinforzato completo di testina Audio Tecnica PC 56 (inclusa). Il vetro sulla parte superiore permette di controllarne il contenuto. Gli angoli rinforzati e l'interno foderato assicurano una protezione assoluta alla testina.





TESTINH
Modello "entry level", corpo metallico, compatta e leggere è dotata di doppia bobina, uscita molto elevata a 10mV. Ideale per tutti i tipi di mixer. Fornita completa di conchiglia, esercita pressioni da 3 a 7 gf. La massa è di 4gr.



V15 DJ TESTINA

Ideale per DJ, corpo in metallo, doppia bobina, uscita 4,4mV, al diamante, sferica, esercita pressioni da 2 a 5 gf. La massa è di 5gr.



150 DJ TESTINA

Ideale per DJ, corpo in metallo, di qualità superiore, corsa estremamente lineare, 4 bobine, uscita 2,2mV, al diamante, sferica, esercita pressioni da 2,2 a 5 gf. La massa è di 6,3gr.



625 DJ TESTINA

Corpo metallico, estremamente lineare, 4 bobine, uscita 2,8mV, al diamante, ellitica, esercita pressioni da 2 a 5 gf. La massa è di 6,3gr.



Valigia di trasporto per DJ in grado di contenere un mixer da 10" (250mm) e due giradischi standard. Fornito completo di schiuma interna antiurto ed isolante, è dotato di maniglie di trasporto sia sulla parte frontale che sui lati ed è completo di coperchio. Gli angoli presentano protezioni metalliche. Grazie all'imbottitura removibile dei DJ Bag, è possibile alloggiare perfettamente tutti i tipi di piatti.



DJ 10 ALUM

DJ EAG
Valigia di trasporto per DJ realizzata in alluminio in grado di contenere un mixer da 10" (250mm) e due lettori CD singoli. Fornita completa di schiuma interna antiurto ed isolante, è dotata di maniglia di trasporto ed è completa di coperchio. Gli angoli presentano protezioni metalliche.



ALU FL PR Valigia porta giradischi

Robusta valigia di trasporto in grado di alloggiare un giradischi per DJ. Realizzata interamente in alluminio, è disponibile nei colori: - nero blu - silver (giradischi non incluso).



Robusta valigia di trasporto in grado di alloggiare un giradischi per DJ. Realizzata interamente in alluminio, è disponibile in versione "diamond" e in colore blu.

SILVER BOX COFANETTO PRO Include 2 testine VI5 montate su conchiglia.

Cofanetto di colore silver.



EP HIFI

Corpo in plastica trasparente a "matita", ideale per HiFi, uscita 3,5mV, al diamante, ellittica, esercita pressioni da 0,75 a 1,5 gf. La massa è di 4gr.



RED BOX COFANETTO PRO

Include 2 testine EP DJ montate su conchiglia. Cofanetto di colore Rosso.



EP DJ TESTINA

Corpo in plastica trasparente, ideale per DJ, uscita 6,5mV, al diamante, sferica, esercita pressioni da 2 a 5 gf. La massa è di 4gr.

Valigia di trasporto per DJ in grado di contenere un mixer da 19" (483mm) e due giradischi standard. Fornito completo di schiuma interna antiurto ed isolante, è dotato di maniglie di trasporto sia sulla parte frontale che sui lati ed è completo di coperchio. Angoli con protezioni metalliche.





DJ PROJECT ALU LP 70 FLIGHT CHSE PER LP Consente il trasporto di 70 dischi LP. Con angoli rinforzati e maniglia di trasporto, è disponibile in 4 colori differenti: silver, blu, rosso, giallo. **ALU FLIGHT MIC** Studiata per potervi alloggiare fino a 7 microfoni con relativi cavi di collegamento, è disponibile in 4 colori: silver, blu, rosso, giallo. Realizzata in alluminio con angoli rinforzati.



FLIGHT CD

Interamente moquettato nero e con angoli rinforzati, può contenere fino a 100 compact disc.



FLIGHT LP
PORTH LP
Interamente moquettato e con angoli
rinforzati, può contenere fino a 75 LP.
Indispensabile per ogni DJ.





FLIGHT PRO MIXEUR

FLIGHT CHSE
Rack da 19" con alloggiamento superiore per mixer e sulla parte frontale la possibilità di inserire componenti fino ad un massimo di 16U (mod. FLIGHT PRO MIXEUR 16U). I profili sono in alluminio per aumentarne la robustezza. Munito di ruote e coperchi, sia frontali che superiore per il trasporto in completa sicurezza.



	Altezza	Profondità	Maniglie	Chiusure
FLIGHT PRO MIXEUR 8U	356 mm	520 mm	4	7
FLIGHT PRO MIXEUR 12U	534 mm	520 mm	4	7
FLIGHT PRO MIXEUR 16U	712 mm	520 mm	4	7

Tutti i modelli sono muniti di ruote



Il piano superiore inclinato accetta componenti da 19" da 6U (267mm) + 2U (89mm). La parte frontale è in grado di ospitare componenti da 19" fino a 2U (89mm). Interamente moquettato, è apribile sia sulla parte frontale che posteriore. Munito di coperchio.



Il piano superiore inclinato accetta componenti da 19" da 6U (267mm)+2U (89mm). La parte frontale è in grado di ospitare componenti da 19" fino a 4U (178mm). Interamente moquettato, è apribile sià sulla parte frontale che posteriore. Munito di coperchio.





DJ PROJECT

FCM 4 FLIGHT CASE

Il piano superiore è inclinabile e accetta componenti da 19" fino a 10U (445mm). La parte frontale è in grado di ospitare

componenti da 19" fino a 4U (178mm). Interamente moquettato, è apribile sia sulla parte frontale che posteriore. Munito di coperchio.



FCM 8

Il piano superiore è inclinabile e accetta componenti da 19" fino a 10U (445mm). La parte frontale è in grado di ospitare componenti da 19" fino a 8U (356mm). Interamente moquettato, è apribile sia sulla parte frontale che posteriore. Munito di coperchio.



FCM 6

FLIGHT CASE

Il piano superiore è inclinabile e accetta componenti da 19" fino a 10U (445mm). La parte frontale è in grado di ospitare componenti da 19" fino a 6U (267mm). Interamente moquettato, è apribile sia sulla parte frontale che posteriore. Munito di coperchio.



FCM 12 FLIGHT CASE

Il piano superiore è inclinabile e accetta componenti da 19" fino a 10U (445mm). La parte frontale è in grado di ospitare componenti da 19" fino a 12U (534mm). Interamente moquettato, è apribile sia sulla parte frontale che posteriore. Munito di coperchio.



Il piano superiore è inclinabile e accetta componenti da 19" fino a 10U (445mm). La parte frontale è in grado di ospitare componenti da 19" fino a 16U (712mm). Interamente moquettato, è apribile sia sulla parte frontale che posteriore.

Munito di coperchio.





ABS FLIGHT FLIGHT CHSE IN FIRS

Progettati per il sicuro trasporto delle proprie apparecchiature quali amplificatori, equalizzatori, radiomicrofoni etc. Realizzati in robusto materiale ABS con profili ed angolari rinforzati in alluminio. Data la loro struttura, sono sovrapponibili ad altri modelli similari anche di diversa dimensione.

	Altezza
ABS FLIGHT 2U	89 mm
ABS FLIGHT 4U	178 mm
ABS FLIGHT 6U	267 mm
ABS FLIGHT 8U	356 mm
ABS FLIGHT 10U	445 mm
ABS FLIGHT 12U	534 mm

Cerniere di fissaggio in metallo





Coperchi frontali e posteriori per il facile cablaggio

Pratiche maniglie laterali di sollevamento e trasporto





ABS CHARIOT PORTA FLIGHT CASE Base con rotelle per l'agile trasporto degli ABS FLIGTHS

(anche sovrapposti).

ABS TROLLEY

FLIGHT CASE IN ASS Grazie al sistema trolley di cui sono dotati consentono l'agevole trasporto delle vostre apparecchiature. Realizzati in materiale ABS con robuste cerniere che consentono l'apertura da entrambi i lati.



FLIGHT CD

FLIGHT CHSE PER DOPPIO CD
Custodie in alluminio espressamente realizzate per il trasporto e impiego di CD doppi per DJ. Robusti angolari garantiscono un'ottima protezione degli apparecchi contenuti. Adatti a contenere apparecchi per rack standard 19".

	Altezza
FLIGHT CD 2U	89 mm
ELICHT CD 311	122

200		Altezza
	ABS TROLLEY 4U	178 mm
	ABS TROLLEY 6U	267 mm
	ABS TROLLEY 8U	356 mm
Le rotelle rid l'altezza uti	ducono le di 1U (44,5 mm)	

