







SP 110 Box PRO 400 WHTT

Impedenza: 8 Ohm Potenza max: 400watt Woofer: 25cm Rispota in frequenza: 50-18000Hz

Sensibilità: 99dB +/- 2dB



SP 112 ROX PRO 500 WATT Impedenza: 8 Ohm

Potenza max: 500watt Woofer: 31cm Rispota in frequenza: 50-18000Hz Sensibilità: 100dB +/- 2dB



Rispota in freq.: 50-18000Hz Sensibilità: 102dB +/- 2dB

BOX PRO BOOM Impedenza: 8 Ohm Potenza max: 800watt Woofer: 2 x 31cm Rispota in frequenza: 50-18000Hz Sensibilità: 100dB +/- 2dB **€** =05,00

Box PRO 1000W Impedenza: 8 Ohm Potenza max: 1000watt Woofer: 2 x 38cm Rispota in frequenza: 50-18000Hz Sensibilità: 103dB +/- 2dB



Vuoi saperne di più? www.karmaitaliana.it



SP 15SUB

Impedenza: 8 Ohm Potenza max: 800watt Woofer: 38cm Rispota in frequenza: 30-300Hz

Sensibilità: 102dB +/- 2dB



SURWOOFER 1600 WATT

Impedenza: 4 Ohm Potenza max: 1600watt Woofer: 2 x 38cm Rispota in frequenza: 25-200Hz Sensibilità: 105dB +/- 2dB



CONNETTORI PER BOX
Una sacca contenente 2 tubolari che consentono di sovrapporre box a woofer. Entrambi devono essere muniti di bicchierini. Estensibile da 0,74 a 1,27mt



RANGE 3070 Box Pro 800 WATT

Diffusore professionale a 3 vie con 2 woofer da 31cm ed un tweeter ad alta resa. Munito di maniglie di trasporto e griglia a protezione dei grossi woofer. Sul retro sono presenti sia connettori speakon che jack da 6,3mm.





RANGE 3870 BOX PRO 1000 WATT

Diffusore professionale di alta potenza a 3 vie con 2 woofer da 38cm ed un tweeter ad alta resa. Munito di maniglie di trasporto e griglia a protezione dei grossi woofer. Sul retro sono presenti sia connettori speakon che jack da 6,3mm.

COPPIA DI BOX HIFI DA 50W Progettate per essere istallate anche all'aperto, sono studiate per resistere alle intemperie. Il sistema di diffusione a 3 vie garantisce un'ottima resa acustica Impedenza: 8 Ohm

Sensibilità: 87db Dimensioni: 190x120x168mm

Coppia of Box Hift oa 50W

Identiche al mod. QX 55B ma di colore bianco.





COPPIA DI BOX HIFI DA BOW

Oltre ad essere impermeabili, sono in grado di generare, malgrato le ridotti dimensioni, una potenza massima di 80W. Il sitema di diffusione è a 2 vie con tweeter da I" e woofer da 5".

Impedenza: 8 Ohm Sensibilità: 87db

Dimensioni: 235x180x150mm

QX 80W

Coppia oi Box Hifi oa 80W Identiche al mod. QX 80W ma di colore bianco.









COPPIA DI BOX HIFI DA

100W

Potemza max: 100watt Potenza RMS: 50watt

Tweeter: I Woofer: I30mm Impedenza: 8 Ohm

Rispota in frequenza: 60-22000Hz Sensibilità: 90dB

250 MXW

COPPIA DI BOX HIFI DA 100W Identiche al mod. 250 MX ma di colore bianco.





COPPIR DI BOX HIFI DR 160W Potemza max: 160watt Potenza RMS: 80watt

Tweeter: I Woofer: 210mm

Impedenza: 8 Ohm Rispota in frequenza: 55-22000Hz

Sensibilità: 91dB

COPPIA DI BOX HIFI DA 160W Identiche al mod. 350 MXW ma di colore nero.







STUDIO M4 COPPIA BOX AMPLIFICATI

L'amplificatore da 30W contenuto nel box principale, provvede ad amplificare il secondo diffusore passivo. A due vie, montano woofer da 4" e tweeter ad alto rendimento.



STUDIO M5

COPPIA BOX AMPLIFICATI 70W I diffusori sono entrambi attivi ed in grado, grazie ai woofer da 5", di erogare una potenza di 70W. Gli ingressi sono di tipo XLR o tramite Jack 6,3mm ed entrambi hanno la possibilità di alimentare un'ulteriore box passivo. L'impedenza dei diffusori è di 4 Ohm. Un particolare circuito elettronico consente di ottenere l'effetto "Acoustic space".



€ 420,00

STUDIO M6.5

COPPIE BOX EMPLIFICET 100W
Simile al modello STUDIO M5, è composto da due diffusori amplificati a 2 vie con regolazione di volume

indipendente e funzione "Acoustic space".

<mark>Álim</mark>entata a 220V è adatta ad ogn<mark>i</mark> tipo di utilizzo. La dimensione dei woofer è di 6,5", anch'esso con tweeters di alta qualità.



YFFP 208 BOX 中 Z VIE CON FILTRO PA551VO

Ideale per istallazioni in piccoli locali, sale conferenze o per utilizzi in applicazioni "Home theatre". Monta un woofer da 8" e un tweeter da I" per una potenza di 120W. Viene fornita con staffa di supporto a parete. I connettori posteriori sono di tipo "Speak-on". Impedenza: 8 Ohm Dimensioni: 410x230x280mm





WP 480A

BOX AMPLIFICATO IN ABS

Possiede un amplificatore da 400watt musicali pilotabile dal lato posteriore. Un ingresso di linea, due ingressi per microfono, regolazione di volume, regolazione dei toni alti e bassi e una uscita di linea fanno di questo box un'ottimo impianto di amplificazione. E' possibile l'istallazione su treppiede grazie al bicchierino di cui è fornito.

Dimensioni: 446x680x351mm





MIXER CON CAMPIONATORE

Straordinario mixer completo di ogni funzione richiesta dal DJ più esigente. Possiede 12 ingressi su 6 canali con fader assegnabile per qualsiasi combinazione di mixaggio. Ogni canale possiede regolazioni di tonalità e gain ed è possibile assegnarvi indipendentemente effetti eco, campionatura etc. Non mancano le funzioni autostart, preascolto, effetti speciali, campionatore da 24 secondi suddivisibili su 3 banchi. Uno dei migliori mixer in commercio. Dimensioni: 483x310x85mm























ACTIV 105S MIXER "COMPACT"

I nove ingressi gli permettono di gestire 4 segnali di linea, 4 giradischi e I microfono per DJ con talkover e regolazioni di toni indipendenti. Spiccano il fader removibile e assegnabile come pure i 5 canali gestibili contemporaneamente con comando di guadagno, controllo toni e preascolto in cuffia.

Dimensioni: 483x178x75mm



















LOW JUL

€ 400,00 XS 225 HMPLIFICATORE STEREO

€ ==0,00 XS 450 AMPLIFICATORE STEREO ZX900W

€ 698,00 XS 650 AMPLIFICATORE STEREO

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | XS 225 | XS 450 | XS 650 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Potenza massima | 2 x 500W | 2 x 900W | 2 x 1300W |
| Potenza RMS a 4 Ohm | 2 x 400W | 2 x 700W | 2 x 1200W |
| Potenza RMS a 8 Ohm | 2 x 225W | 2 x 450W | 2 x 650W |
| Potenza bridged a 8 Ohm | I x 450W | I x 900W | 1 x 1300W |
| Risposta in frequenza | 20Hz-20Khz | 20Hz-20Khz | 20Hz-20Khz |
| Dimensioni a rack 19" | 2U | 2U | 2U |
| Alimentazione | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
| Peso (kg.) | 24 | 28 | 30 |







DRAGON MKII

LASER VERDE 30MW

Estremamente robusto e funzionale è in grado di generare a tempo di musica 24 figure pre-registrate. Monta infatti al suo interno, un sensibile microfono in grado di captare il ritmo musicale e variare gli effetti riprodotti di conseguenza. La potenza del laser è di 30mW. Tale potenza pone questo apparecchio in una fasci semi-professionale.

HYPER DRAGON

LASER VERDE PROFESSIONALE BOMW

Destinato ad usi professionali. Realizzato con un involucro ultraresistente con facile accesso ai connettori posteriori. L'interfaccia DMX di cui è dotato lo rende idoneo ad utilizzi in abbinamento ad altre apparecchiature. Genera, tra i numerosi effetti, anche il famoso tunnel, effetto soffitto ed effetto spada.



TWIN DRAGON

LASER VERDE PROFESSIONALE 60MW

Il laser verde indirizzato su specchi produce due fasci in grado di generare numerosi effetti quali: zoom, effetto soffitto, tunnel, rotazioni, etc. Può essere utilizzato manualmente o con ritmo musicale. E' collegabile ad altri apparecchi dello stesso modello per il funzionamento sincronizzato. Possibilità di scelta in 4 modi operativi; DMX 512 - Auto - Sound - Synchro.





DC 240 II

CENTRALINA LUCI

Permette il controllo e la programmazione di effetti luce ad essa connessa tramite interfaccia DMX 512. In grado di gestire anche lo standard MIDI, controlla fino a 96 canali con 6 sequenze programmabili. Un microfono interno controlla l'accensione delle lampade a ritmo musicale. I connettori DMX sono di tipo XLR. Funzioni PAN e TILT sono gestiti da due comandi rotanti ed è possibile persino pilotare l'accensione di una fog machin esterna.



324,00

DC 240 I

CENTRALINA LUCI

Centrale di comando per effetti luce con interfaccia DMX 512 o MIDI. Del tutto simile al mod. DC 240 II ma con funzioni TILT e PAN gestite tramite un pratico Joystick. I 12 scanners gestibili e le numerose funzioni potranno essere gestite dal display digitale.

Disco Light € 160,00

DERBY LASER

Effetto Luce Multicolore

Gli straordinari giochi di luce ricreati da questo effetto ricordano quelli ottenuti con l'utilizzo di proiettori laser. Una miriade di figure i movimento verranno proiettate su una vasta superficie. Ideale sia per usi domestici che per applicazioni semi professionali.



BALLAD FLOWER

EFFETTO LUCE

La parte superiore ruota alternativamente a destra e a sinistra proiettando un fascio di luce colorato in continuo movimento. Nella confezione è acclusa la lampadina alogena da 50W - 12V che utilizza.



MARS 150

TESTA MOBILE 7 CANALI

Dotata di interfaccia DMX, è in grado di funzionare anche autonomamente grazie ad un programma interno multisequenza. La sua meccanica comprende ben 7 canali:

- I ruota 9 colori + bianco I ruota 7 gobo rotativi + full + blackout rotazione di 2000
- rotazione tilt 265°
- velocità rotazione regolabile
- velocità inclinazione regolabile
 funzione strobo da I a 7 lampi/sec

Tipo di lampada (non fornita): IxHTI-150W



FOUR SCAN 600

EFFETTO MULTISCANNER Unico nel suo genere, racchiude in un'unico apparecchio 4 fari in grado di simulare l'effetto scanner. I 4 fasci di luce generati si muovono in sincronia.





SUPER FLOWER

PROIETTORE LUMINOSO

In grado di generare uno straordinario effetto malgrado il consumo limitato della lampadina da 50W fornita. I raggi colorati si muovono seguendo il ritmo musicale grazie ad un microfono interno. La staffa di fissaggio a muro è inclusa nella confezione.

MAGIC BALL COL

SFERA MULTIRAGGIO

Un'enorme sfera in grado di produrre oltre 100 fasci di luce colorati in movimento. Utilizza una lampadina alogena da 300W(non inclusa) molto potente per garantire un'effetto spettacolare.

Alimentazione: 220V

Tipo di lampadina: 1 x 220V-300W



SUPER STROBE 1000W

€ 58,00

FARO STROKOSCOPICO

Destinata ad usi professionali è regolabile in frequenza di lampeggio da 1 a 13 flash/sec.

SUPER STROBE 1500W

€ 106,00 |

FARO STROBOSCOPICO

Al vertice in termini di qualità, tra le luci stroboscopiche. E' regolabile sia in frequenza che in intensità di lampeggio. Dimensioni: 480 x 220 x 140mm Peso: 7,8Kg.

MAGIC BALL BLUE

SFERA MULTIRAGGIO Un particolare e suggestivo effetto viene realizzato da questa sfera che produce una miriade di raggi luminosi di colore blu. Dotata di ventola di raffreddamento e applicabile sia a parete che a soffitto.



SHADOW 1200

OCCHIO DI EUE PROFESSIONALE

Realizzato interamente in alluminio con staffa di fissaggio universale. Utilizza una potente lampadina HMI 1200 (non inclusa) in grado di sprigionare un fascio luminoso concentrato.

€ 144,00

All'interno sono presenti 2 ruote cambiacolori a 7 colori+bianco in grado di combinarsi tra loro e generare innumerevoli combinazioni. Tali combinazioni sono ulteriormente moltiplicabili grazie alla possibilità di alterare la temperatura colore su tre step 3200/5600/6000K

L'apparecchio è interamente controllabile tramite il pannello posteriore anche se, grazia all'interfaccia DMX di cui è munito, può essere interfacciato a centraline professionali e pilotato da remoto. La distanza utile di utilizzo va da 0mt a 40mt . Il fuoco è regolato elettronicamente in automatico.



€ 144,00





AGC 820R AMPLIFICATORE PER CHITARRA ZOW

Amplificatore per chitarra classica o elettrica. Permette di regolare accuratamente i toni alti, medi e bassi oltre al volume generale ed al livello di guadagno. Il particolare circuito "Spring reverbero" consente di ottenere straordinari effetti acustici. Monta un woofer da 8". Non mancano le prese per cuffia e per box esterno da 8 Ohms.



AGC 815 HMPLIFICHTORE PER CHITARRA 15W

Alimentato da batterie o da alimentatore esterno(entrambi optionali), rappresenta un'interessante alternativa ai più ingombranti modelli tradizionali. Sono presenti, oltre alla presa per cuffia, i comandi rotanti di regolazione tonalità alte, medie e basse. Funzione "clean/drive".



AGC 810R AMPLIFICATORE PER снітнякн 10М

Ideato per l'agevole trasporto, è realizzato con materiale ultraresistente e con angolari protettivi. Regolazione toni alti e bassi, ingresso ausiliario per CD e circuito di "reverbero digitale" lo rendono particolarmente interessante



AGB 820 AMPLIFICATORE PER BASSO ZOW

Progettato espressamente per l'amplificazione del basso, comprende i più comuni comandi di controllo quali: regolazione toni alti, medi e bassi, livello di compressione e volume generale. Dipone di presa per cuffia.



AGB 815

AMPLIFICATORE PER EASSO 15M Piccolo e utilizzabile ovunque grazie alla sua alimentazione 12V fornita da batterie o da alimentatore esterno (entrambi opzionali). Presa per cuffia e regolazione toni alti, medi e bassi.





Pannello comandi del mod. AGB 820

CAR STEREO € 39,00 KIT B-200 **KIT B200** COMBINATO PER AUTO A ZVIE La confezione include: 2 woofer da 13cm, 2 tweeters, 2 filtri a 2 vie ed i cavi di collegamento necessari alla realizzazione del proprio impianto. Potenza dell'impiano: 2 x 200W





CAR STERED

LX 800

AMPLIFICATORE CAR BOOM

Protetto da sovraccarichi e cortocircuiti, rappresenta un'ottima soluzione per l'impianto audio della vostra vettura.

CARATTERISTICHE LX 800

| Potenza 4 canali 2 0 | Ohm | 4 x | 260W |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| Potenza 4 canali 4 0 | Ohm / | 4 x | 200W |
| Potenza 2 canali 2 0 | Ohm | 2 x | 400W |
| Rapporto segnale/rumore | | | 90db |
| Banda passante | 20 | Hz - 2 | 20 Khz |
| Distorsione | I Res | F) | 0,05% |
| Dimensioni | 266 | <56x3 | 50mm |





LX 600

HMPLIFICATORE CAR BOOM Stereo, 100% Mosfet, classe A-B da 4 canali. Due VUmeters con illuminazione blu mostrano costantemente il livello del segnale riprodotto. Circuito anti sovraccarico e cortocircuito. Selettore Subwoofer e filtro "pass bas" a frequenza variabile da 50 a 250Khz. Filtro frequenze alte da 50 a 2Khz. Regolazione del livello segnale in ingresso.

CARATTERISTICHE LX 600

| Potenza 4 canali 2 | Ohm | 4 x 190W |
|---------------------|-------|-------------|
| Potenza 4 canali 4 | Ohm | 4 x 150W |
| Potenza 2 canali 2 | Ohm | 2 x 300W |
| Rapporto segnale/re | umore | 90db |
| Banda passante | 20 | Hz - 20 Khz |
| Distorsione | - | 0,05% |
| Dimensioni | 266 | x56x300mm |

LX 1200 AMPLIFICATORE CAR

Di alta potenza, gestisce fino a 4 canali stereo. 4 Vu Meters mostrano indipendentemente i livelli amplificati.

CARATTERISTICHE LX 1200

| Potenza 4 canali 2 Ol | nm 4 x 380W |
|-----------------------|---------------|
| Potenza 4 canali 4 Ol | m 4 x 300W |
| Potenza 2 canali 2 Ol | nm 2 × 600W |
| Rapporto segnale/run | nore 90db |
| Banda passante | 20Hz - 20 Khz |
| Distorsione | 0,05% |
| Dimensioni | 266x56x550mm |







CONDENSATORE DI POTENZA DIGITALE

Un condensatore di potenza, munito di display digitale, indispensabile in ogni impianto audio di qualità. Viene posizionato tra l'amplificatore e la batteria dell'auto. Esso accumula l'energia che rilascia poi all'amplificatore fornendo energia costante e salvaguardando la batterie da assorbimenti improvvisi ed inversioni di polarità. I farad, contatti dorati 25Kt.

Vuoi saperne di più? www.karmaitaliana.it

Big Monster 10

Subwoofer di elevata qualità con chassis in alluminio cromato, doppia bobina, bordo gommato e doppio magnete con sistema di aereazione. Bobina in alluminio e connettori argentati.



| Potenza massima | 800W | Freq. risonanza | 32Hz |
|--|---|---|---------------------------------------|
| Potenza RMS | 500W | Volume VAS | 33 litri |
| Impedenza | 4 Ohms | Totale QTS | 0,57 |
| Diametro Woofer | 260mm | Volume Clos | 22/28 litri |
| Rendimento IW/Im | 99db | Volume Bass reflex | 30/40 litri |
| Banda passante | 30Hz-1000Hz | Dimensioni | 50 x 50mm |
| Diametro bobina | 2 x 2,5" Allum. | Peso | 6,5 Kg |
| Magnete | 2 x 156mm/50 oz | ADD | (3) |
| Diametro Woofer Rendimento IW/Im Banda passante Diametro bobina | 260mm 99db 30Hz-1000Hz 2 x 2,5" Allum. | Volume Clos Volume Bass reflex Dimensioni | 22/28 lit. 30/40 lit. 50 × 50mr |



€ 154,00

Big Monster 12 MOOFER 1000W

Subwoofer di elevata qualità con chassis in alluminio cromato, doppia bobina, bordo gommato e doppio magnete con sistema di aereazione. Bobina in alluminio e connettori argentati.

CARATTERISTICHE &IG MONSTER 12

| Potenza massima | 1000W | Freq. risonanza | 32Hz |
|------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Potenza RMS | 600W | Volume VAS | 66 litri |
| Impedenza | 4 Ohms | Totale QTS | 0,59 |
| Diametro Woofer | 310mm | Volume Clos | 33/45 litri |
| Rendimento IW/Im | 102db | Volume Bass reflex | 47/52 litri |
| Banda passante | 30Hz-800Hz | Dimensioni | 70 x 100mm |
| Diametro bobina | 2 x 3" Allum. | Peso | 8 Kg |
| Magnete | 2 x 170mm/65 oz | 107 / 100 | |

Big Monster 15
WODFER 1500W
Subwoofer di elevata qualità con chassis in alluminio cromato, doppia bobina, bordo gommato e doppio magnete con sistema di aereazione. Bobina in alluminio e connettori argentati.

CARATTERISTICHE &IG MONSTER 15

| Potenza massima | 1500W | Freq. risonanza | 29Hz |
|------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Potenza RMS | 900W | Volume VAS | 148 litri |
| Impedenza | 4 Ohms | Totale QTS | 0,47 |
| Diametro Woofer | 380mm | Volume Clos | 35/45 litri |
| Rendimento IW/Im | 101db | Volume Bass reflex | 47/52 litri |
| Banda passante | 20Hz-800Hz | Dimensioni | 100 x 1100mm |
| Diametro bobina | 2 x 3" Allum. | Peso | I0 Kg |
| Magnete | 2 x 170mm/65 oz | | |



CRR STERED



XBASS 10 WOOFER 350W

Collocati nella categoria HyperBass, è in grado di riprodurre le frequenze più basse. La particolare struttura con la quale è stato realizzato comprende un magnete con foro di ventilazione, connettori argentati e bobina Kapton.

CARATTERISTICHE XEASS 10

| Potenza massima | 350W | Freq. risonanza | 23Hz |
|------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Impedenza | 4 Ohms | Volume VAS | 73 litri |
| Diametro Woofer | 260mm | Totale QTS | 0,42 |
| Rendimento IW/Im | 96db | Volume Clos | 25/30 litri |
| Banda passante | 40Hz-1000Hz | Volume Bass reflex | 32/40 litri |
| Diametro bobina | 2" Kapton | Dimensioni | 50 x 50mm |
| Magnete | 140mm/40 oz | Peso | 4 Kg |

XBASS 12
WOOFER 450W
Come gli altri due woofer della
serie XBASS, anche questo cuesto interamente cromato. Dall'ottima resa è suggerito per impianti CAR di alta qualità.

CARATTERISTICHE XEASS 12

| 450W | Freq. risonanza | 25Hz |
|-------------|---|---|
| 4 Ohms | Volume VAS | II3 litri |
| 310mm | Totale QTS | 0,54 |
| 98db | Volume Clos | 38/43 litri |
| 30Hz-1300Hz | Volume Bass reflex | 45/50 litri |
| 2" Kapton | Dimensioni | 70 x 100mm |
| 156mm/50 oz | Peso | 5,5 Kg |
| | 4 Ohms 310mm 98db 30Hz-1300Hz 2" Kapton | 450W Freq. risonanza 4 Ohms Volume VAS 310mm Totale QTS 98db Volume Clos 30Hz-1300Hz Volume Bass reflex 2" Kapton Dimensioni 156mm/50 oz Peso |





XBASS 15 Woofer GOOW

Di grosse dimensioni rappresenta il top di gamma della serie XBASS. La bobina da 2,5" in Kapton garantisce prestazioni straordinarie.

CARATTERISTICHE XEASS 15

| 22Hz |
|----------|
| 69 litri |
| 0,55 |
| 70 litri |
| 30 litri |
| 10mm |
| 7 Kg |
| 8 |

MOOFER ZOOM Subwoofer dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Lo chassis è stato trattato con vernice anticorrosiva. Woofer: 20cm



€ 52,00



BBX 10 MOOFER 250W

Simile al mod. BBX 8 ma di maggiori dimensioni e potenza. Anch'esso presenta i bordi schiumati per una installazione ottimale. Woofer: 25cm



Un potente woofer per riprodurre le frequenze più basse. Di alta potenza è adatto all'installazione su vetture di ogni genere Woofer: 31cm



WODFER 45□W L'altoparlante più grosso della serie BBX. Con un diametro di 38cm ed una resa di ben 96db rappresenta un'ottima scelta per impianti CAR di alto livello. Woofer: 38cm



I connettori posti sul retro del woofer sono di tipo "a banana" e permettono un rapido cablaggio.



presenta una bordatura spugnosa su tutta la circonferenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | BBX 8 | BBX 10 | BBX 12 | BBX 15 |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|
| Potenza massima | 200W | 250W | 300W | 450W |
| Diametro woofer | 8" / 21cm | 10" / 25cm | 12" / 31cm | 15" / 38cm |
| Bobina | 1,5" | 2" | 2" | 2,5" |
| Resa sonora | 91db | 93db | 95db | 96db |
| Banda passante | 40-5000hz | 35-4500hz | 30-4500hz | 25-3500hz |
| Magnete | I00mm | II3mm | I26mm | I40mm |
| Impedenza | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |

CAR STERED

€ 12,50

GRAPHITE 5

SPEAKER MID-BASS 70W

Altoparlante con membrana in grafite. Di grande potenza con woofer da 13cm e magnete di grosse dimensioni. Fornito con griglia

22,00

GRAPHITE 6,5

SPEAKER MID-BASS 100W

In grado di riprodurre egregiamente i toni medi e bassi grazie al woofer da 17cm. La membrana è in grafite per una resa migliore. Fornito con griglia



TW 100S

COPPIA DI TWEETERS 100W

Due tweeter con condensatore ad alte prestazioni in grado di reggere 100W di potenza. Di colore silver, sono orientabili.



TW 100B COPPIA DI TWEETERS 100W

Del tutto simile al mod. TW 100S ma di colore



€ 12,50

FILTRO PASS BAS

E' in grado di estrarre da un segnale audio, solo le tonalità basse destinate ad un subwoofer. Potenza: 200W

Frequenza operativa: 120Hz Impedenza: 4 Ohms



PT 008

COPPIA TWEETER 150W

Facilmente installabili in ogni impianto car audio, forniscono grandi prestazioni nella riproduzione delle tonalità alte malgrado le loro dimensioni estremamente contenute. Sono con condensatore ed orientabili.



€ 14,50


TWD 256

TWEETER OR INCRSSO 300W

Destinato all'istallazione ad incasso su vetture o pianali di ogni tipo, è in grado di gestire 300W di potenza grazie al tweeter da 25mm ad alte prestazioni.







CAR STERED

CT 8380

SUPPORTO MAGNETICO Pratico e posizionabile ovunque è composto da un magnete applicabile tramite biadesivo, in qualsiasi luogo e da una piastrina ultrasottile da applicare, sempre tramite biadesivo, a quei cellulari che altrimenti non

verrebbero attratti dalla calamita.

SUPPORTO MAGNETICO IN RADICA Identico al mod. CT 8380 ma realizzato in color radica, perfettamente adattabile alle vetture rifinite con i prestigiosi interni.

CT 8385












CT 8381 SUPPORTO MAGNETICO

La particolare forma con la quale è stato realizzato consente di posizionarvi il telefono cellulare tramite la potente calamita ed evitare che il telefono si sposti durante le brusche manovre. Un'aletta laterale al quale si appoggerà eviterà tale effetto.

CT 8386 SUPPORTO MAGNETICO IN RADICA Identico al mod. CT 8381 ma realizzato in color radica, perfettamente adattabile alle vetture









CT 8382 SUPPORTO PER CELLULARE CON CUSTODIA

Per tutte le persone che utilizzano foderi da cintura per cellulari. Si applica ovunque tramite biadesivo ed è subito pronto ad ospitare il vostro telefono senza che lo togliate dalla custodia.

CT 8387 SUPPORTO PER CELLULARE CON CUSTODIA IN RADICA

Identico al mod. CT 8382 ma realizzato in color radica, perfettamente adattabile alle vetture rifinite con i prestigiosi interni.







PC 06R

KIT CAVI PER AUTO

In un elegante e pratico blister sono racchiusi i due cavi di alimentazione da collegare alla batteria dell'auto e un cavo schermato con doppi connettori RCA e filo di massa per ottenere la massima qualità di riproduzione sonora. Nella confezione sono stati inseriti anche un portafusibile con connessioni dorate, un fusibile e delle fascette per il fissaggio dei cavi. Lunghezza cavi: 5mt

€ 29,00

PC 12R

Sezione cavi: 6mm

Identico al mod. PC 06R ma di maggiore sezione per una minore dispersione del segnale. Sezione cavi: 12mm

€ 36,00

PC 16R

KIT CAVI PER AUTO

Identico al mod. PC 06R ma di maggiore sezione per una minore dispersione del segnale. Sezione cavi: 16mm



Luci strobo per retromarcia

Lampadine stroboscopiche con cappucci di 4 colori da inserire nei fari posteriori. All'inserimento della retromarcia lampeggeranno in modo stroboscopico. L'accensione viene gestita da una centralina a 12V che permette di regolare la frequenza di lampeggio.







PC 06RS

KIT CAVI PER AUTO

Tutti i cavi necessari per realizzare l'impianto stereo nella propria auto. Nella confezione, oltre ai cavi di alimentazione e al cavo di collegamento tra autoradio e amplificatore (con connettori RCA), troverete un cavo trasparente con sezione 2x1,5mm per il collegamento degli altoparlanti. Lunghezza cavi alimentazione e RCA: 5mt Lunghezza cavo per altoparlanti: 10mt Sezione cavi: 6mm

€ 12,90



€ 37,00

PC 12RS

KIT CAVI PER AUTO

KIT CAVI PER AUTO

Sezione cavi: 12mm

una minore dispersione del segnale.

Identico al mod. PC 06RS ma di maggiore sezione per una minore dispersione del segnale. Sezione cavi: 16mm

Identico al mod. PC 06RS ma di maggiore sezione per



CAK LIG














NE TW 01BLUE*

NEON PER TWEETER

Coppia di neon blu da applicare a due tweeter. Grazie ad un controller incluso nella confezione, sono in grado di illuminarsi a tempo di musica o di rimanere costantemente accesi.





La particolare luce prodotta

risalta il colore bianco facendol brillare in ambienti poco illuminati. Comprensivo di portatubo.

Lunghezza neon: 46cm





ma di colore rosso.







BLACK LIGHT31CM* Tuko Neon LUCE NERA

Identico al mod.BLACK LIGHT 46CM ma di lungh. 31cm.

UNDER CAR ROUGE*

NEON SOTTOSCOCCA PER HUTO

Da posizionare sotto la vettura, è composto da 4 neon: 2 tubi da 91cm e 2 tubi da 122cm.

Munito di trasformatore impermeabile. I tubi sono di colore rosso.





FLUO TUBE31CM* Neon interno o esterno

Identico al mod. FLUO TUBE38CM ma di lunghezza 31 cm.



FLUO TUBE38CM*

NEON INTERNO O ESTERNO

Munito di portatubo, è facilmente applicabile sia in ambienti chiusi che all'aperto.

Lunghezza: 38cm

€ 57,00





44,00

NEON RING21CM*

NEON PER WOOFER DA ZICM

Compatibili con woofer da 21cm. La confezione comprende 2 neon colorati e da un controller in grado di illuminare il neo in modo costante o a tempo di musica.



NEON RING31CM*

NEON PER WOOFER DA 31cm Identico al mod. SWR 8 ma compatibile con woofer da 31cm.

woofer da 26cm.

€ 50,00 **NEON RING26CM*** NEON PER WOOFER OR ZECM Identico al mod. SWR 8 ma compatibile con

Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38bis - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331 628244 - Fax. 0331 622470 www.karmaitaliana.it